



NEHA
NUR EINE HAT ALLES

Notranja vrata



V sožitju z naravo ...





Informacije in nasvete v zvezi z notranjimi vrati in talnimi oblogami dobite v našem salonu v Ljubljani ali v proizvodnem obratu v Ribnici, kjer bomo z veseljem prisluhili vašim željam in vam pri tem svetovali o materialih in pravilni izbiri vrat.

Za lažjo odločitev vam podajamo tri osnovne ključne izbire notranjih vrat.

Skladnost s prostorom


Vrata, podobno kot drugo pohištvo, sooblikujejo naš prostor, zato je pomembno, da jih uskladimo s preostalo opremo. Običajno jih kombiniramo s talnimi oblogami in stenami. Za temnejše prostore je priporočljivo izbrati svetlejša vrata, ki prostor naredijo svetlejši in ga hkrati optično povečajo. V kolikor nam primanjkuje prostora, pa je možno izbrati tudi drsna vrata, katera lahko namestimo ob steni ali vgradimo v kaseto.

Namembnost

Pozorni moramo biti na morebitne posebne pogoje glede tesnjenja, klimatskih in varnostnih zahtev, ki so običajno odvisne od namembnosti in vrste prostorov. V primeru, da v prostoru obstaja možnost požara je za poslovne prostore potrebno vgraditi protipožarna vrata. V prostorih, kjer so večje temperaturne razlike, vratom klimatsko odpornost povečamo z alupanom.

Materiali

Z materialom in načinom površinske obdelave je tesno povezana tudi cena. Med cenovno ugodnejše spadajo izvedbe barvanih gladkih vrat, vrata z različnimi porezkavami, sledijo pa jim različni modeli furniranih vrat. Tako pri barvanih kot tudi furniranih je možno dodati različne inox vstavke, okrasne letve, brušene steklene kristale, stekla ...



Krilo

- 1 Polnilo iverokal debeline 32 mm
- 2 Okvir krila – panelna plošča + MDF dimenzije 32 x 44 mm
- 3 Sekundarna obloga – HDF debeline 3 mm | 4mm
- 4 Primarna (vidna) obloga – furnir | barva
- 5 Magnetna kjučavnica

Podboj

- 6 Osnova podboja – panelna plošča + HDF + furnir | barva
- 7 Prilagodljiva obroba širine 70 mm – panelna plošča + HDF + furnir | barva
- 8 Fiksna obroba širine 70 mm – panelna plošča + HDF + furnir | barva

Sestava notranjih vrat

Iverokal

Iverokal ali luknjasta iverica se uporablja pri izdelavi vratnih kril. Njegova uporaba omogoča zmanjšanje teže vratnega krila do 50% v primerjavi s polnimi vratnimi krili. Prednost iverokala je, da se malo razteza, zaradi česar je še posebno primeren za vratna krila z občutljivo površino.

Iverka

Surove iverne plošče so osnova za izdelavo notranjih vrat ter notranje opreme. Zaradi svojih lastnosti so namenjene za nadaljnjo obdelavo v pohištveni industriji. V primerjavi z iverokalom pa je tudi bolj zvočno izolativna.

Nasadila SIMONSWERK TECTUS 340 **1**
(80 kg), 3D nastavitev

MAGNETNA KLJUÈAVNICA **2**

Okovje in nasadila

4



Možnost različnih izvedb notranjih vrat



- › skrita nasadila
- › magnetna ključavnica
- › krilo poravnano s steno
- › skriti aluminijast podboj



- › skrita nasadila
- › magnetna ključavnica
- › krilo poravnano s podbojem in steno
- › lesen masiven podboj



- › skrita nasadila
- › magnetna ključavnica
- › krilo poravnano s podbojem ›
- › lesen masiven podboj



- › vidna nasadila
- › klasična ključavnica
- › krilo ni poravnano s podbojem ›
- › lesen masiven podboj



- › vidna nasadila
- › klasična ključavnica
- › stekleno krilo poravnano s podbojem
- › lesen masiven podboj



- › drsno vodilo
- › lesena | aluminijasta pokrivna maska
- › z zaklepanjem | brez zaklepanja
- › možnost različnih izvedb

5

Invisible line



Invisible line 10

Minimale line



Minimal line 12

Color line



Color Basic line 14




Color Linea line 16



Color Art line 18



Color 3D line 20



Color Deco line 22



Color Still line 24

Wood line



Wood Basic line 28



Wood Art line 30



Wood Still line 32

Glass line



Glass Divide line 36



Glass Art line 38

Slide line



Slide line 40



Color line



Kolekcija **Color line** vsebuje vrata, ki so v osnovi barvana v poljubno barvo po barvni lestvici RAL ali NCS.


Omenjena kolekcija nam omogoča kombinacijo več različnih barv, materialov in oblik.

Možnost izbire standardni barv, različnih porezkav, 3D obdelave, okrasnih letev, stekel, furnirnih in inox vstavkov ter brušenih steklenih kristalov

ALPI furnirji




Naravni furnirji





Tipi porezkav

Plitke porezkave – 1,5 mm



Globoke porezkave – 6 mm



Zaradi tehničnih karakteristik tiska se lahko barve in teksture na slikah razlikujejo od dejanskih izdelkov.

Invisible line

Iz dneva v dan je vse več povpraševanja po notranjih vratih **Invisible linije**. Gre za linijo vrat z nevidnimi podboji, katera hkrati vključuje skrita nasadila ter magnetno ključavnico. Minimalistična, a hkrati moderna linija vrat, se na tržišču pojavlja le nekaj let. Je prva izmed linij, ki omogoča popolno poravnano vratnega krila z zidom. Vrata omenjene linije je mogoče dobiti v različnih barvnih odtenkih ali vrstah furnirja. Vrata si lahko popestrite s standardno ali personalizirano porezkavo.

Linija vrat je v osnovi izdelana iz aluminijastega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča.

Vrata je možno dobiti:

- › v RAL / NCS barvnih odtenkih
- › v različnih vrstah furnirja
- › z različnimi porezkavami
- › v kombinaciji lesa in stekla



ICBL | RAL 9016



ICBL | RAL 9006



ICBL | RAL 7016



ICCL 319 | RAL 9016
porezkava



ICCL 519 | RAL 9016
porezkava



ICCL 819 | RAL
9016 porezkava



IWBL | Hrast rustik



IWAL 719 | Alpi 10.69
J sestavljen furnir



IWAL 819 | Ameriški oreh
sestavljeno furnir



IWAL 419 | Alpi 10.65
J sestavljen furnir | inox



IGDL 319 | RAL
7016 steklo



IGDL 1119 | Alpi 10.69
J steklo

Linija notranjih vrat **Minimale line** je v osnovi izdelana iz minimalističnega lesenega podboja, ki je poravnan tako z vratnim krilom kot tudi zidom.

Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča.

do what you love

Minimale line

- Vrata je možno dobiti:
- > v RAL / NCS barvnih odtenkih
 - > v različnih vrstah furnirja
 - > z različnimi porezkavami
 - > v kombinaciji lesa in stekla



MCBL | RAL 9016



MCBL | RAL 9005



MCLL 519 | RAL 7016 porezkava



MCLL 819 | RAL 9016 porezkava



MCLL 1219 | RAL 9016 porezkava



MWBL Alpi 10.69J – H



MWBL Hrast izgled masiva (ërta-polboënica)



MWBL Hrast izgled masiva (ërta-boënica)



MWBL Hrast Grëa



MWBL Hrast Rustik natur



MWBL Alpi 10.19J



MWAL 719 Alpi 10.69J sestavljen furnir

Barve, ki nas obdajajo, nezavedno vplivajo na naše razpoloženje. Gre za občutek, ki pri ljudeh izhaja iz zmožnosti ožesa. Ljudje večinoma časa preživimo v notranjih prostorih, zato jih je potrebno urediti po svojih željah in počutju. S pravo izbiro barve vrat iz **Color Basic line** prostor naredimo še lepši in prijetnejši.

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča.

Vrata je možno dobiti:
> v RAL / NCS barvnih odtenkih
> v kombinaciji dveh različnih odtenkov krila in podboja

Color Basic line



CBL | RAL 9016



CBL | RAL 9006



CBL | RAL 7016



CBL | RAL 9005



CBL | RAL 8028



CBL | RAL 6013



CBL | RAL 5014



CBL | RAL 5012



CBL | RAL 6033



CBL | RAL 4003



CBL | RAL 4001



CBL | RAL 2012

Visokotehnološko razviti proces izdelave **Color Linea line** vrat vam zagotavlja, da boste od nas vedno prejeli izdelek, ki bo popolnoma ustrezal vašim željam. Gre za linijo vrat, pri kateri rezkani dekorji najrazličnejših oblik in velikosti pritegnejo še tako zahtevne oči.

Color Linea line

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča.

Vrata je možno dobiti:

- > v RAL / NCS barvnih odtenkih
- > v kombinaciji dveh različnih odtenkov krila in podboja
- > z različnimi porezkavami, globine 1–2 mm, različnih širin



CLL 119 | RAL 9016
porezkava



CLL 219 | RAL 9016
porezkava



CLL 319 | RAL 6013
porezkava



CLL 419 | RAL 7016
porezkava



CLL 519 | RAL 9016
porezkava



CLL 619 | RAL 9016
porezkava



CLL 719 | RAL 4001
porezkava



CLL 819 | RAL 9016
porezkava




CLL 919 | RAL 9016
porezkava



CLL 1019 | RAL 9016
porezkava



CLL 1119 | RAL
9016 porezkava



CLL 1219 | RAL 9016
porezkava

Color Art line

Vrata **Color Art line** slovijo po pestrosti barv v kombinaciji z inox ali furnir vstavki. Inox velja za nerjavno jeklo, kar pomeni, da kljub vlažnemu zraku ne rjavi. Gre za kovino, ki je vse pogostejši element pri modernem pohištvu. Bližje naravi pa bomo vsekakor z vstavki iz furnirja. V široki paleti se za določeno vrsto furnirja običajno odločimo na podlagi talnih oblog in tako priearamo popolno skladnost prostora.

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča.

Vrata je možno dobiti:

- > v RAL / NCS barvnih odtenkih
- > v kombinaciji dveh različnih odtenkov krila in podboja
- > z vstavki inoxa ter različnih vrst furnirja



CAL 119 | RAL 9016 vstavek furnir



CAL 119 | RAL 9016 vstavek furnir | furniran podboj



CAL 219 | RAL 9016 vstavek furnir



CAL 319 | RAL 9016 vstavek furnir



CAL 419 | RAL 9016 vstavek furnir | furniran podboj



CAL 519 | RAL 9006 vstavek furnir



CAL 619 | RAL 7016 vstavek inox



CAL 719 | RAL 9006 vstavek inox



CAL 819 | RAL 9016 vstavek inox



CAL 919 | RAL 7016 vstavek inox



CAL 1019 | RAL 9016 vstavek inox



CAL 1119 | RAL 9016 porezkava | vstavek inox

Color 3D line vrata slovijo po svoji zahtevnosti izdelave. Izobražen kader z večletnimi izkušnjami vodi procese izdelave, ki se jih izvršuje na 5-osnem CNC stroju. Z izbiro 3D linije vrat, ki veljajo za noviteto na tržišču, boste tako v vaš dom pripeljali nekaj povsem inovativnega in tehnično izjemno dovršenega.

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča.

- Vrata je možno dobiti:
- > v RAL / NCS barvnih odtenkih
 - > v kombinaciji dveh različnih odtenkov krila in podboja
 - > s 3D vzorci ter globokimi porezkavami

Color 3D line



C3DL 119 | RAL 9016 G-porezkava



C3DL 219 | RAL 7016 G-porezkava



C3DL 319 | RAL 9016 G-porezkava



C3DL 419 | RAL 9016 G-porezkava



C3DL 519 | RAL 9016 G-porezkava



C3DL 619 | RAL 6013 G-porezkava



C3DL 719 | RAL 9016 G-porezkava



C3DL 819 | RAL 9016 G-porezkava



C3DL 919 | RAL 9016 G-porezkava



C3DL 1019 | RAL 9006 G-porezkava



C3DL 1119 | RAL 9006 G-porezkava



C3DL 1219 | RAL 9016 G-porezkava

Brušeni stekleni dodatki so že dolga leta nepogrešljiv del oblikovalcev po vsem svetu. Ustvarjeni so iz visoko preciznega brušenja in izjemnega èuta za detajle. Iz posameznih komponent različnih barv, oblik in velikosti lahko z lastnimi idejami in kreativnostjo ustvarite vrata **Color Deco line**, ki bodo zagotovo med vašimi ljubšimi kosi pohištva.

Color Deco line

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča.

Vrata je možno dobiti:

- > v RAL / NSC odtenkih
- > v kombinaciji dveh različnih odtenkov krila in podboja
 - > z brušenimi steklenimi kristali različnih dimenzij (□ 1 cm ali 2,5 cm ter ○ 1 cm) v možni kombinaciji s porezkavo.



CDL 119 | RAL 9016
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 219 | RAL 9016
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 319 | RAL 7016
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 419 | RAL 9016
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 519 | RAL 6013
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 619 | RAL 9016
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 719 | RAL 5014
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 819 | RAL 9016
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 919 | RAL 9016
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 1019 | RAL 6033
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 1119 | RAL 9016
porezkava | brušeni stekleni kristali



CDL 1219 | RAL 9016
porezkava | brušeni stekleni kristali

Zaradi tehniènih karakteristik tiska se lahko barve in teksture na slikah razlikujejo od dejanskih izdelkov.

Color Still line

Glavna značilnost **Color Still line** vrat so nedvomno okrasne letvice. Vrata so primerna tako za stanovanja, opremljena s stilskim pohištvom, kot tudi za modernejša stanovanja in poslovne prostore. Posebno simfonijo prostora ustvarimo z različnimi kombinacijami barv, okrasnih letvic in stekel, ki se med seboj vizualno odlično prepletajo.

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča. Na željo stranke jih lahko v celoti izdelamo iz masivnega lesa.

Vrata je možno dobiti:

- > v RAL / NCS odtenkih
- > v kombinaciji dveh različnih odtenkov krila in podboja

Izvedbe vrat:

- > vrata s plitko porezkavo
- > vrata z globoko porezkavo
- > masivna vrata s polnili



CSL 119 | RAL 7016
P-porezkava | okrasne letve | steklo



CSL 219 | RAL 9016
G-porezkava



CSL 319 | RAL 9016
P-porezkava



CSL 419 | RAL 9016
P-porezkava



CSL 519 | RAL 9016
P-porezkava



CSL 619 | RAL 9016
G-porezkava



CSL 719 | RAL 9016
okrasne letve | steklo



CSL 819 | RAL 9016
okrasne letve | steklo



CSL 919 | RAL 8014
okrasne letve | steklo



CSL 1019 | RAL 9016
okrasne letve | steklo



CSL 1119 | RAL 9016
okrasne letve | steklo



CSL 1219 | RAL 9005
okrasne letve | steklo



Wood line

Kolekcija **Wood line** vsebuje vrata, ki so oplemenitena z furnirji ali masivnim lesom pri čemer lahko izbiramo med več kot petdeset različnimi drevesnimi vrstami.


Omenjena kolekcija nam omogoča kombiniranje med različnimi lesovi, lesom in steklom ter lesom in kovino.

Možnost izbire različnih furnirjev, furnirnih in inox vstavkov ter okrasnih letvic

ALPI furnirji



Naravni furnirji




Wood Basic line

Za ljubitelje narave, ki obožujejo prvine divjine, je **Wood Basic line** idealna izbira. Kombinacija umirjenih in naravnih gozdnih barv furnirjev bo v vaš dom dodatno prinesla sproščenost in naravni značaj.

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo in furnirjem, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča.

Vrata je možno dobiti v različnih vrstah furnirja, ki lahko poteka horizontalno ali vertikalno.



WBL | Hrast posvetljen – H



WBL | Hrast rustik – H



WBL | Alpi 10.69 J – H



WBL | Alpi 10.65 J – V



WBL | Alpi 10.16 J – H



WBL | Bukev – H



WBL | Jesen belo barvan – H



WBL | Javor – H



WBL | Smreka – H



WBL | Jesen – V



WBL | Alpi 10.88 J – H



WBL | Alpi 10.41 J – H

Wood Art line

Značaj **Wood Art** linije se kaže v detajlih. Z uporabo kakovostnih vrst furnirja ter inox in furnir vstavkov ustvarjamo izbrana vrata po željah sodobnega posameznika.

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo in furnirjem, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča.

Vrata linije Wood Art sestavljajo vstavki iz inoxa ter kombinirano spojeni furnirji.



WAL 119 | Jesen belo barvan vstavek inox




WAL 219 | Ameriški oreh vstavek inox



WAL 319 | Hrast rustik vstavek inox



WAL 419 | Alpi 10.65 J sestavljen furnir | vstavek inox



WAL 519 | Alpi 10.69 J vstavek inox



WAL 619 | Alpi 10.41 J vstavek inox



WAL 719 | Hrast sestavljen furnir



WAL 719 | Alpi 10.69 J sestavljen furnir



WAL 819 | Ameriški oreh sestavljen furnir



WAL 919 | Bukev sestavljen furnir



WAL 1019 | Hrast sestavljen furnir



WAL 1019 | Alpi 10.65 J sestavljen furnir

Wood Still line

Naj vrata postanejo vaš okras in les zažari v vsem svojem sijaju. Preprostost **Wood Still line** vrat bo navdušila vse, ki si želijo prostor obogatiti s kombinacijo lesa, stekla in okrasnih letev.

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo in furnirjem, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča. Vrata se lahko na željo stranke v celoti izdelajo tudi iz masivnega lesa.

Izvedbe vrat:

- > furnirana vrata s polnili
- > masivna vrata s polnili



WSL 119 | Bukev
okrasne letve | steklo



WSL 219 | Alpi 10.65 J
okrasne letve



WSL 319 | Bukev
okrasne letve | steklo



WSL 519 | Hrast rustik
okrasne letve | steklo



WSL 519 | Hrast rustik
okrasne letve



WSL 619 | Hrast rustik
okrasne letve



WSL 719 | Alpi 10.69 J
okrasne letve | steklo



WSL 819 | Hrast rustik
okrasne letve | steklo



WSL 919 | Bukev
okrasne letve | steklo



WSL 1019 | Bukev
okrasne letve | steklo



WSL 1119 | Bukev
okrasne letve | steklo



WSL 1219 | Alpi 10.69 J
okrasne letve | steklo











Glass line





















Kolekcija **Glass line** nam ponuja veliko izbiro steklenih kril, katere lahko kombiniramo z barvanimi ali lesenimi podboji.

Omenjena kolekcija nam ponuja bogato izbiro vzorcev na steklu obenem pa nam ponuja možnost izrisa lastnega vzorca, ki bo zaživel z vami v vašem domu.

Možnost izbire stekel po naročilu

		Jedkana stekla
		Gravirana stekla
		Stekla s folijo
		Tiskana stekla

Možnost izbire standardnih stekel

Zaradi tehničnih karakteristik tiska se lahko barve in teksture na slikah razlikujejo od dejanskih izdelkov.

Les slovi po svojem udobju, trajnosti in toplini. Steklo pa s svojo prosojnostjo, raznimi odtenki in linijami odlično dopolnjuje ta naravni dar narave. V kombinaciji obeh materialov nastajajo ekstravagantna **Glass Divide** line vrata z inovativnim dizajnom.

Glass Divide line

Linija vrat je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Vratno krilo sestavlja masiven okvir, pokrit s HDF ploščo in furnirjem, sredico krila pa zapolnjuje perforirana iverna plošča. Vrata linije Glass Divide sestavlja 8-milimetrsko kaljeno steklo z možnostjo personaliziranih vzorcev.

Vrata je možno dobiti:

- > v RAL / NCS barvnih odtenkih
- > v kombinaciji dveh različnih odtenkov krila in podboja
- > v različnih vrstah furnirja, ki lahko poteka horizontalno ali vertikalno



GDL 119 | RAL 5014 steklo



GDL 219 | RAL 9016 steklo



GDL 319 | RAL 7016 steklo



GDL 419 | Hrast érta steklo



GDL 519 | RAL 6013 steklo



GDL 619 | RAL 7016 steklo



GDL 719 | Hrast rustik steklo



GDL 819 | RAL 9005 steklo



GDL 919 | RAL 9016 steklo



GDL 1019 | RAL 9016 steklo



GDL 1119 | Alpi 10.69 J steklo



GDL 1219 | Alpi 10.65 J steklo

Glass Art line

Material kot je plemenito trdno steklo daje na tisoče novih oblik predmetom v prostoru ter odpira nove poglede in vizije. Steklo lahko najde svoje mesto prav v vseh prostorih, tako v navidezno nepomembnih, kot tudi na svežano izpostavljenih mestih.

Linija vrat **Glass Art line** je v osnovi izdelana iz lesenega podboja. Krilo, ki je v celoti stekleno je moč dobiti v različnih vzorcih med drugim tudi personaliziranim.



GAL 119 | podboj? RAL 9016



GAL 219 | podboj? Alpi 10.69 J



GAL 319 | podboj? RAL 9016



GAL 419 | podboj? RAL 7016



GAL 519 | podboj? RAL 7016



GAL 619 | podboj? Hrast èrta



GAL 719 | podboj? RAL 7016



GAL 819 | podboj? Alpi 10.69 J



GAL 919 | podboj? RAL 7016



GAL 1019 | podboj? RAL 7016



GAL 1119 | podboj? RAL 9016



GAL Klient | jedkan vzorec oz. print po naroèilu | podboj po naroèilu

Slide line

Sistem drsnih vrat **Slide line** omogoča maksimalno izkoriščenost prostorov, saj z značilnim drsnim mehanizmom vodil vrata vedno stojijo ob steni oz. so v primeru kasete popolnoma skrita.

Sistem drsnih vrat omogoča maksimalno izkoriščenost prostora, saj z značilnim drsnim mehanizmom, vrata vedno stojijo ob steni oz. so v primeru kasete popolnoma skrita.

Linijo lesenih drsnih vrat z različnimi vodili in načini postavitve je možno dobiti:

- > v RAL / NCS odtenkih
- > v različnih vrstah furnirja
- > z inox ali furniranimi vstavki

Steklena drsna vrata je možno dobiti:

- > v različnih površinskih obdelavah
- > z različnimi vzorci



SCBL 119 | RAL 7016
drsna vrata ob steni



SWBL 219 | Alpi 10.69 J
drsna vrata ob steni s podbojem




SWBL 319 | Hrast rustik
drsna vrata v kaseto



SCBL 419 | RAL 7016
drsna vrata v kaseto s podbojem



SWBL 519 | Hrast rustik
drsna vrata ob steni s skritim vodilom



SWBL 619 | Hrast rustik
drsna vrata z retro vodili




SGAL 719 | vzorec 8
steklena drsna vrata ob steni



SGAL 819 | vzorec 5
steklena drsna vrata v kaseto s podbojem


Notranja vhodna vrata

- tritočkovno zapiranje ❶
- skrita nasadila ❷
- cilindrična ključavnica ❸
- talno tesnilo ❹
- klasično ali digitalno kukalo ❺
- sekundarna obloga - ALUPAN plošča ❻



Notranja vhodna vrata je možno dobiti v vseh modelih naslednjih linij:

- > Color Basic line
- > Color Linea line
- > Color Art line
- > Color Deco line
- > Wood Basic line
- > Wood Art line




Kljuje




Priprava pragov


Podboj iz masivnega lesa z vidnimi nasadili



Podboj iz masivnega lesa s skritimi nasadili




Aluminijast podboj s skritimi nasadili




Smeri odpiranja vrat


Levo odpiranje



> vidna nasadila | viden podboj




> skrita nasadila | viden podboj



> skrita nasadila | viden podboj | odpiranje v podboj




> skrita nasadila | skrit podboj




> skrita nasadila | skrit podboj | odpiranje v podboj


Desno odpiranje




> vidna nasadila | viden podboj




> skrita nasadila | viden podboj



> skrita nasadila | viden podboj | odpiranje v podboj



> skrita nasadila | skrit podboj



> skrita nasadila | skrit podboj | odpiranje v podboj



... V sožitju z naravo