

Die Eingangstür ist das erste und auffälligste Element an der Hausfassade.

Die Wahl von Farbe und Form ist sehr wichtig, denn die Haustür prägt den Charakter des Hauses und heißt Sie bei jeder Heimkehr herzlich willkommen.

ALU-Eingangstüren sind für ästhetisch anspruchsvollere Gebäude bestimmt. Mit Füllungen in einer Standardstärke von bis zu 90 mm sorgen sie für Energieeffizienz in Ihrem Zuhause.



Aluminium und die Umwelt im Bereich Türen, Fenster- und Fassadensysteme. Im Baubereich gibt es Rohstoff-Kreislaufsysteme. ALUF® als Teil dessen der Industrieschrott und die Abfallprodukte aus Aluminium recycelt und wiederverwertet werden.


ALUMINIUM- EINGANGSTÜR

Die Belastung der Haustür ist um ein Vielfaches höher als die des Fensters, daher ist es wichtig, dass sie aus hochwertigen und zuverlässigen Elementen besteht.


Nur Hightech und hochwertige Materialien garantieren Zuverlässigkeit beim Öffnen und Schließen, wodurch eine hohe Wertigkeit und ausreichende Sicherheit erreicht werden.

Zusammen mit dem richtigen Paneel erhält Ihre Tür einen bleibenden Wert.

AUSWAHL DER DETAILS NACH IHREN WÜNSCHEN



STANDARDAUSSTATTUNG



PROFILQUERSCHNITT


OD
0,71
W/m²K



**Heracl
D72 BFD**

- System Beschreibung:**
- Drei Kammersystem Heracl
 - MAX U_{gl}=0,71 W/m²K
 - Zwei umlaufenden Dichtungen (schwarz)
 - Wärmedämmte ALU Bodenschwelle EV1
 - Paneel flügelüberdeckend beiseitig / 2mm
 - Verglasung (U_{gl}= 0,6 W/m²K)

OD
1,4
W/m²K



**Heracl
D72**

- System Beschreibung:**
- Drei Kammersystem Heracl
 - MAX U_{gl}=1,4 W/m²K
 - Zwei umlaufenden Dichtungen (schwarz)
 - Wärmedämmte ALU Bodenschwelle EV1
 - Paneel eingesetzt 36mm
 - Verglasung (U_{gl}= 0,7 W/m²K)

OD
0,70
W/m²K



**SCHÜCO
D75 AD UP**

- System Beschreibung:**
- Fünf Kammersystem Schüco
 - MAX U_{gl}=0,70 W/m²K
 - Zwei umlaufenden Dichtungen (schwarz)
 - Wärmedämmte ALU Bodenschwelle EV1
 - Paneel flügelüberdeckend beiseitig / 5mm
 - Verglasung (U_{gl}= 0,5 W/m²K)


OD
0,62
W/m²K



**SCHÜCO
D90 AD UP**

- System Beschreibung:**
- Fünf Kammersystem Schüco
 - MAX U_{gl}=0,62 W/m²K
 - Vier umlaufenden Dichtungen (schwarz)
 - Wärmedämmte ALU Bodenschwelle EV1
 - Paneel flügelüberdeckend beiseitig 80mm
 - Verglasung (U_{gl}= 0,5 W/m²K)

* System Heracl D72 nur für ELEGANCE-Modelle mit eingesetztem Paneel oder Glas



M 2.410

Frame: Farbe: 7016 FS
Panel: Farbe: 7016 FS
Seitenteil Glas: SCL_Bronze

Gitter: V-103, L=430 mm
Application: PAL 3005



M 2.150

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Panel Glas: Motiv MS.150
 Seitenteil Glas: Motiv MS.150-C1

Griff: GKAKN-GRZ-30, L=2000 mm
 Fingerscan: integriert im Panel Fingerscan
 RZ-884
 Applikation: Edelstahl



M 2.110

Rahmen Farbe: 7012 FS
 Panel Farbe: 7012 FS
 Seitenteil Glas: PE_Dark_Gray

Griff: V-100, L=220 mm
 Applikation: Edelstahl



M 2.110

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: NUSSBAUM FS
 Seitenteil Glas: Motiv MS.110-C1

Griff: GKAKN-GRZ-30, L=2000 mm, LED
 Fingerscan: Im Panel integriertes Fingerscan
 RZ-884
 Applikation: Edelstahl



M 2.170

Rahmen Farbe: 7037 FS
 Panel Farbe: 7037 FS
 Seitenteil Glas: Motiv MS-170-03

Griff: VGR-H, L=180 mm, 8005 FS

M 2.170

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Seitenteil Glas: Motiv MS-170-04

Griff: GOKON-H, L=180 mm

M 2.170

Rahmen Farbe: BRUN 2650 BROWN FS
 Panel Farbe: BRUN 2650 BROWN FS
 Seitenteil Glas: Motiv MS-170-02

Griff: VGR-H, L=180 mm, 8005 FS

M 2.170

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: EICHE-BARK
 Seitenteil Glas: Seitenteil weiss

Griff: V-100, L=220 mm, 7016 FS
 Wetterstreifen: C-60, 7016 FS



M 2.170

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Seitenteil Glas: Motiv MS-170-01

Griff: VGR-E40, L=80 mm, 7016 FS





M 2.230

Rahmen Farbe: 9010 FS
 Panel Farbe: 9010 FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS.230-01

Gefir: GOK-CN40, L=100 mm
 Application: Edelstahl

M 2.260



Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Panel Glas: Motiv MS.260
 Seitenteil Glas: Motiv MS.260-01

Gefir: GPR-KN40, L=120 mm
 Application: Edelstahl

M 2.280



Rahmen Farbe: 7012 FS
 Panel Farbe: 7012 FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Gefir: GRV-SN40, L=40 mm
 Application: Edelstahl



M 2.220

Rahmen Farbe: 7037 FS
 Paneel Farbe: 7037 FS
 Paneel Glas: Motiv MS220-A
 Sallenstahl Glas: Motiv MS220-02

Gültig: GKV-KN-06-02-A-30, L=2000 mm
 Application: Edelstahl



M 2.120

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Sallenstahl Glas: Motiv MS.120-01

Gültig: D-1007, L=1800 mm, GOLDENEICHE FS
 Application: Edelstahl, GOLDENEICHE FS



M 2.330

Rahmen Farbe: 9010 FS
 Paneel Farbe: 9010 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Sallenstahl Glas: Motiv MS.330-01

Gültig: GKV-KN-06-02-A-30, L=2000 mm
 Application: Edelstahl



M 2.300

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Sallenstahl Glas: Motiv MS.300-01

Gültig: GKV-KN-06-01, L=2000 mm, LED
 Application: Edelstahl



M 2.200

Rahmen Farbe: 9005 FS
 Paneel Farbe: KIEFER/DUNKEL FS

Griff: VGR-H, L=180 mm, 9005 FS
 Applikation: 9005 FS



M 2.340

Rahmen Farbe: 7012 FS
 Paneel Farbe: KIEFER/DUNKEL FS

Griff: VGR-H, L=180 mm, 7012 FS
 Applikation: 7012 FS



M 2.340

Rahmen Farbe: 7012 FS
 Paneel Farbe: KIEFER/DUNKEL FS

Griff: VGR-H, L=200 mm, 7012 FS
 Applikation: 7012 FS

Selenit/Glas: SSS/Clair



M 2.160

Rahmen Farbe: 7004 FS
 Farbe aussen Bänderleiste: 7004 FS
 Farbe aussen Griffleiste: 7016 FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GPR-KU40, L=600 mm, 7016 FS
 Application: Edelstahl

M 2.250



M 2.250

Rahmen Farbe: 7037 FS
 Farbe aussen Bänderleiste: 7035 FS
 Farbe aussen Griffleiste: 7037 FS
 Panel Glas: Satinato weiss

Griff: VOREK40, L=650 mm, 7037 FS

M 2.310



M 2.310

Rahmen Farbe: HRM 22 Hochglanz essent FS
 Farbe aussen Bänderleiste: HRM 22 Hochglanz essent FS
 Farbe aussen Griffleiste: TERRA 3801 FS
 Panel Glas: SG Bronze
 Seitenteil Glas: SG Bronze

Griff: GKV-SN40, L=600 mm, LED
 Application: Edelstahl

M 2.310



M 2.310


Rahmen Farbe: 7089 FS
 Farbe aussen Bänderleiste: 7085 FS
 Farbe aussen Griffleiste: 7089 FS
 Panel Glas: Satinato weiss

Griff: GKV-SN40, L=600 mm
 Application: Edelstahl



M 2.350

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Griff: GK-SN-00, L=140 mm
 Applikation: Edelstahl
 Seitenteil Glas: Motiv MS-350-01



M 2.370

Rahmen Farbe: 3003 FS
 Panel Farbe: 3003 FS
 Griff: GK-SN-00, L=140 mm
 Progression: Progression PZ-BK integriert im Panel
 Seitenteil Glas: Satinato weiss



M 2.370

Rahmen Farbe: BLEU 2700
 Panel Farbe: BLEU 2700
 Griff: GPP-KV-00, L=160 mm
 Applikation: Hausnummer
 Weberscherkel: A-100
 Seitenteil Glas: Motiv MS-370-01



M 2.190

Rahmen Farbe: 9006 FS
 Panel Farbe: EICHE ECUADOR
 Seitenteil Glas: Satinato weiss
 Griff: GKV-SN-CPO-90, L=1600 mm
 Fingerscan: Fingerscan F7-MX-100 integriert im Griff
 Applikation: ESG emailiertes Glas



M 2.320

Rahmen Farbe: 9006 FS
 Panel Farbe: SUMPF EICHE FS
 Griff: VGS-CPO-90, L=1800 mm
 Fingerscan: Fingerscan F7-MX-100 integriert im Griff
 Applikation: ESG emailiertes Glas



M 2.291

Rahmen Farbe: 9006 FS
 Panel Farbe: DEORE 819
 Griff: VGS-CPO-90, L=1600 mm
 Fingerscan: Fingerscan F7-MX-100 integriert im Griff
 Applikation: ESG emailiertes Glas
 Weisheitskarte G-40





M 2.290

Rahmen Farbe: ESG
 Paneel Farbe: emalliertem Glas

Griff: VGR-H, L=1800 mm, 9005 FS, LED

M 2.295

Rahmen Farbe: DB703
 Paneel Farbe: DB703
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: VGR-H, L=1800 mm, DB703
 Applikation: Eckleiste



M 2.175

Rahmen Farbe: 9005 FS
 Paneel Farbe: BICHE BARK
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GK-SN-40, L=1400 mm, 9005 FS
 Applikation: 9005 FS



M 2.155

Rahmen Farbe: DB703
 Paneel Farbe: DB703
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: VGR-H, L=700 mm, DB703, LED
 Applikation: Eckleiste





M 2.2/40
 Rahmen Farbe: 3003 FS
 Panel Farbe: 3003 FS
 Griff: VGR-H, L=1400 mm, 9006 FS, LED




M 2.210
 Rahmen Farbe: BRUN 2650 BROWN FS
 Panel Farbe: BRUN 2650 BROWN FS
 Seitenteil Glas: Meli MS.2 10-C1
 Griff: VGR-H, L=1800 mm, BRUN 2650 BROWN FS



M 2.210
 Rahmen Farbe: 9016 FS
 Panel Farbe: 9016 FS
 Griff: VGR-H, L=1800 mm, 9016 FS



M 2.210
 Rahmen Farbe: 3005 FS
 Panel Farbe: 3005 FS
 Griff: VGR-H, L=1800 mm, 9006 FS



M 2.130

Rahmen Farbe: 9010 FS

Paneel Farbe: 9010 FS

Selbsthaft Glas: PBL Dark Gray

Gitter: VSB-H, L=1800 mm, 9010 FS



M 2.400

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Panel Glas: Motiv MS-400
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GOKL-KN-90, L=400 mm
 Application: Edelstahl



M 2.360

Rahmen Farbe: 8019 FS
 Farbe aussen Bambuslack: 8019 FS
 Farbe aussen Griffseite: NUSSEBAUM FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS-390-01

Griff: GPR-KN-90, L=1600 mm



V-103



M 2.270

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Seitenteil Glas: Motiv MS-270-01

Griff: V-103, L=430 mm
 Application: Edelstahl



M 2.420

Rahmen Farbe: 7037 FS
 Paneel Farbe: 7037 FS
 Seitenteil Glas: Motiv MS-420-01

Gültig VGR-H, L=600 mm, 7037 FS
 Applikation: Edelstahl



M 2.420

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS

Gültig VGR-H, L=600 mm, 6018 FS
 Applikation: Edelstahl



M 2.180

Rahmen Farbe: 7012 FS
 Paneel Farbe: 7012 FS
 Seitenteil Glas: Motiv MS-1180-01


Gültig VGR-EK40, L=650 mm, 7012 FS



M 2.380

Rahmen Farbe: 3008 FS
 Paneel Farbe: 3003 FS

Gültig V-103, L=630 mm



M 2.140

Rahmen Farbe: 7021 FS
 Farbe aussen Bandsaite: 7021 FS
 Farbe aussen Griffleiste: EICHE BARK
 Seitenteil Glas: SG-Blende

Griff: VGR-H, L=1800 mm, 7021 FS



M 2.430

Rahmen Farbe: EICHE WEISS FS
 Paneel Farbe: EICHE WEISS FS
 Paneel Glas: Sainato weiss

Griff: GK-SN-03, L=1400 mm
 Applikation: Edelstahl



M 2.430

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS
 Paneel Glas: Sainato weiss
 Seitenteil Glas: Sainato weiss


Griff: GK-SN-03, L=600 mm
 Applikation: Edelstahl



M 2.430

Rahmen Farbe: 3003 FS
 Paneel Farbe: 3003 FS
 Paneel Glas: Sainato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS-430-01

Griff: GK-VSN-09, L=410 mm
 Applikation: Edelstahl



M 2.120

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Panel Glas: Sainato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS120-01

GliF: GK/SN-05, L=1800 mm
 Fingerscan: Fingerscan RZ-BR4 integriert im Panel
 Applikation: Edelstahl LOCKY SVEITU FS

M 2.145

Rahmen Farbe: DB703
 Panel Farbe: DB703
 Seitenteil Glas: Motiv MS145-01

GliF: VSG-CFO-00, L=1800 mm
 Fingerscan: Fingerscan RZ/AX-100 integriert im GliF
 Applikation: KIEFER DUNKEL FS



M 2.470

Rahmen Farbe: 7021 FS
 Farbe aussen Bänderleiste: EICHE BARK
 Farbe aussen Griffleiste: 7021 FS

Griff: VGR-H, L=180 mm, 7021 FS



M 2.440

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS

Griff: VGR-H, L=400 mm, 7016 FS
 Applikation: Edelstahl



M 2.450

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS
 Paneel Glas: Motiv MS.460


Griff: GK-SN-60, L=400 mm
 Applikation: Edelstahl



M 2.460

Rahmen Farbe: DB703
 Farbe aussen Bänderleiste: DB703
 Farbe aussen Griffleiste: 3065 FS
 Paneel Glas: Motiv MS.460
 Seitenel Glas: Motiv MS.460-01


Griff: VSR-DC-60, L=550 mm, DB703
 Applikation: Edelstahl



M 2.150

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneele Farbe: 7016 FS
 Paneele Glas: SSS Clear
 Seitenteil Glas: SSS Clear

Griff: GK4KUNUZA 30, L=2000 mm
 Application: Edelstahl



M 2.310

Rahmen Farbe: 7012 FS
 Farbe aussen Bandselle: 7012 FS
 Farbe aussen Griffballe: EICHE BAPK
 Paneele Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: VSR-ED-40, L=550 mm, 9008 FS
 Application: Edelstahl



C 3.500

Rahmen Farbe: DB703
 Paneel Farbe: NUSSBAUM FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: D-1001, L=1800 mm, NUSSBAUM FS
 Application: Edelstahl



C 3.560

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS-59-01

Griff: GKV-SV400, L=1400 mm
 Türspann: integriert im Griff, Türspann mit
 Büchschm innen
 Application: Edelstahl



C 3.690

Rahmen Farbe: 6009 FS
 Paneel Farbe: 6009 FS
 Paneel Glas: Motiv MS.590

Griff: GOK-KN-01, L=600 mm



C 3.620

Rahmen Farbe: DB703
 Paneel Farbe: NUSSBAUM FS
 Paneel Glas: Motiv MS420
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GKV-SV400, L=1400 mm
 Application: Edelstahl



C 3.510

Rahmen Farbe: ANTIK-ROME FS
 Panel Farbe: ANTIK-ROME FS
 Panel Glas: Motiv MS.510
 Seitenteil Glas: Satriato weiss

Drücker: GR 400S
 Rosette: RKN
 Application: Edelstahl



C 3.510

Rahmen Farbe: LARIMAR FS
 Panel Farbe: LARIMAR FS
 Panel Glas: Satriato weiss

Drücker: GR 400S
 Rosette: RKN
 Application: Edelstahl in hohle stielka



C 3.540

Rahmen Farbe: 800S FS
 Panel Farbe: 800S FS
 Panel Glas: Motiv MS.540

Drücker: GR 400S
 Rosette: RKN



C 3.540

Rahmen Farbe: GAMMA FS
 Panel Farbe: GAMMA FS
 Panel Glas: Satriato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS.540-1

Griff: GRP-KV.50, L=1400 mm



C 3.600

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GPR-UKU40, L=1400 mm

C 3.600

Rahmen Farbe: ANTIK ROME FS
 Panel Farbe: ANTIK ROME FS
 Panel Glas: Satinato weiss



Drücker: GR400S
 Rosette: RKN

C 3.600

Rahmen Farbe: 9016 FS
 Panel Farbe: 9016 FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Drücker: GR400S
 Rosette: RKN



C 3.506

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS5/06-01

Griff: GKV-SN40, L=1000 mm
 Application: Edelstahl



C 3.506

Rahmen Farbe: 1013 FS
 Panel Farbe: 1013 FS
 Panel Glas: Satinato weiss

Griff: GKV-SN40, L=1000 mm
 Application: Edelstahl





C 3.610

Rahmen Farbe: 7012 FS
 Paneel Farbe: 7012 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS.610-01

Griff: GK4SN40, L=2000 mm



C 3.630

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GK4SN40, L=400 mm
 Applikation: Eckleiste



C 3.604

Rahmen Farbe: 9016 FS
 Paneel Farbe: 9016 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS.604-01

Griff: GK4N40, L=400 mm



C 3.640

Rahmen Farbe: 7037 FS
 Paneel Farbe: 7037 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GK4SN40, L=1000 mm
 Applikation: Eckblatt



C 3.650

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Farbe aussen Bänderleiste: 7037 FS
 Panel Glas: Salmato weiss
 Griff: GOKL-KN50, L=100 mm
 Applikation: Edelstahl



C 3.530

Rahmen Farbe: DB703
 Farbe aussen Bänderleiste: DUGL211A FS
 Farbe aussen Griffleiste: DB703
 Panel Glas: Motiv WS150-A
 Griff: GOKL-KN50, L=100 mm
 Applikation: Edelstahl



C 3.530

Rahmen Farbe: 7021 FS
 Farbe aussen Bänderleiste: 9006 FS
 Farbe aussen Griffleiste: 7021 FS
 Panel Glas: Motiv WS150
 Griff: GOKL-KN50, L=100 mm
 Applikation: Edelstahl



C 3.670

Rahmen Farbe: **KIEFER GRÜN FS**
 Paneel Farbe: **KIEFER GRÜN FS**
 Paneel Glas: **Salmato weiss**

Drücker: **T83**
 Rosette: **T52**



C 3.660

Rahmen Farbe: **9016 FS**
 Paneel Farbe: **9016 FS**
 Paneel Glas: **Miliv MS660**
 Seitenteil Glas: **Miliv MS660-01**

Griff: **GOK-ON-90, L=1400 mm**



C 3.660

Rahmen Farbe: **ANTIK-ROME FS**
 Paneel Farbe: **ANTIK-ROME FS**
 Paneel Glas: **Salmato weiss**
 Seitenteil Glas: **Salmato weiss**

Griff: **GK-SN-90, L=400 mm**



C 3.660

Rahmen Farbe: **5024 FS**
 Paneel Farbe: **5024 FS**
 Paneel Glas: **Salmato weiss**

Drücker: **GR 69**
 Rosette: **RKN**
 Witterschnekel: **A-100 LED**

LED



C 3.690

Rahmen Farbe: 9007 FS
 Paneel Farbe: 9007 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GKVS-N40, L=1200 mm
 Applikation: Edelstahl



C 3.700

Rahmen Farbe: GOLDEN EICHE FS
 Paneel Farbe: GOLDEN EICHE FS
 Paneel Glas: Motiv WS7/00
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: D-1001, L=1200 mm, GOLDEN EICHE FS
 Applikation: Edelstahl



C 3.710

Rahmen Farbe: ANTIK ROME FS
 Farbe aussen Bandsätze: KIRSCHEN FS
 Farbe aussen Griffplatte: ANTIK ROME FS
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GKVN-90 ZA 90, L=2000 mm



C 3.720

Rahmen Farbe: BRUN-2650 FS
 Paneel Farbe: BRUN-2650 FS
 Paneel Glas: Motiv MS7/20

Griff: GKVS-N40, L=1400 mm
 Applikation: Edelstahl



C 3.580

Rahmen Farbe: NUSSBAUM FS
 Paneel Farbe: NUSSBAUM FS
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GOKON40, L=200 mm, 9005 FS



C 3.740

Rahmen Farbe: 7021 FS
 Paneel Farbe: EICHE EQUADOR
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS7.74-01

Griff: GKV-SK-CPO-30 ZA 30, L=180 mm, 7021 FS
 Fingerscan: Im Griff integrierte Fingerscan RT40X-100
 Applikation: 7021 FS
 Wetterschekel: G-40, 7021 FS



C 3.730

Rahmen Farbe: 7021 FS
 Paneel Farbe: EICHE EQUADOR
 Paneel Glas: Motiv MS.730
 Seitenteil Glas: Motiv MS730-01

Griff: VBP-H, L=180 mm, 7021 FS
 Wetterschekel: G-40, 7021 FS



C 3.750

Rahmen Farbe: 9007 FS
 Panel Farbe: 9007 FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS:750-01

Griff: GKV-SN40, L=140 mm
 Fingerscan: Im Panel integrierte Fingerscan R7-BR4
 Applikation: Edelstahl

C 3.760

Rahmen Farbe: 6000 FS
 Panel Farbe: 6000 FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS:760-01

Griff: GKV-SN40, L=140 mm
 Fingerscan: Fingerscan R7-ER4 integriert im Panel

C 3.760

Rahmen Farbe: 8022 FS
 Panel Farbe: 8022 FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS:760-01

Griff: GKV-SN40, L=180 mm



C 3.800

Rahmen Farbe: 7021 FS
 Paneel Farbe: 7021 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS.600-01

Griff: GKV-SN-00, L=1400 mm
 Engpassan-Fingerschub RZ-894 integriert im Paneel
 Application: Edelstahl



C 3.790

Rahmen Farbe: 9005 FS
 Paneel Farbe: 9005 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Motiv MS.790-01

Griff: GKV-SN-00, L=1600 mm
 Application: Edelstahl



C 3.780

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS
 Paneel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Dücker: GR 400S
 Rosette: RKN
 Application: Edelstahl



C 3.770

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Paneel Farbe: 7016 FS
 Paneel Glas: Motiv MS.770
 Seitenteil Glas: Motiv MS.770-01

Griff: GKV-SN-00, L=1400 mm
 Application: Edelstahl



C 3.520

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Farbe aussen: Biancoata; 7016 FS
 Farbe innen: Griffteile: EICHE DARK
 Seltener Glas: Salmato weiss

Griff: GKASN40, L=2000 mm
 Applikation: Edelstahl



C 3.570

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 7016 FS
 Panel Glas: Salmato weiss
 Seltener Glas: Salmato weiss

Griff: GK/SN40, L=1400 mm
 Applikation: Edelstahl



C 3.608

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Panel Farbe: 3003 FS
 Panel Glas: Salmato weiss
 Seltener Glas: Motiv MS/5/04-01

Griff: VCG-CPG40, L=1000 mm
 Fingerscan: Im Griff integrierte Fingerscan P7-MC-100



C 3.508

Rahmen Farbe: MAPS 2655 FIED FS
 Panel Farbe: EICHE WEISS FS
 Panel Glas: Salmato weiss
 Seltener Glas: Salmato weiss

Griff: GK/SN40, L=600 mm



C 3.508

Rahmen Farbe: KIEFER GRÜN FS
 Panel Farbe: KIEFER GRÜN FS
 Panel Glas: Salmato weiss

Drücker: GR 4015
 Rosette: PRN



C 3.545

Rahmen Farbe: TERRA 3801
 Panel Farbe: TERRA 3801
 Panel Glas: PE_Dark Gray
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: VOREX-90, L=1150 mm, TERRA 3801
 Applikation: NCR 2100 BLACK



C 3.565

Rahmen Farbe: TERRA 3801
 Panel Farbe: TERRA 3801
 Panel Glas: PE_Dark Gray
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: VSG-PO-80, L=1650 mm
 Fingerring: Fingerring 17-MX-100 integriert im Griff
 Applikation: 9055 FS, Edelstahl



C 3.515

Rahmen Farbe: 9055 FS
 Panel Farbe: BICHE BARK
 Seitenteil Glas: Satinato weiss


Griff: VSL-EX-60, L=650mm, BICHE BARK
 Applikation: 9055 FS



C 3.511

Rahmen Farbe: GOLDEN BICHE FS
 Panel Farbe: GOLDEN BICHE FS
 Panel Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss


Griff: D-100, L=1800 mm, GOLDEN BICHE FS
 Applikation: Edelstahl



C 3,680
 Rahmen Farbe: 5009 FS
 Panel Farbe: 5009 FS
 Panel Glas: Motiv MS,880
 Griff: GKAKN40 ZA 30, L=600 mm



C 3,550
 Rahmen Farbe: 7016 FS
 Farbe aussen Bänderle: 7016 FS
 Farbe aussen Griffleiste: EICHE BÄRLK
 Seitenl/Glas: Satinato weiss
 Griff: VSR-EC40, L=550 mm, 9008 FS
 Applikation: Edelbarr
 Wetterschenkel: G-40



E 4.810

Rahmen Farbe: KIEFER DUNKEL FS
 Flügelfarbe: KIEFER DUNKEL FS
 Paneel: 38mm KIEFER DUNKEL FS
 Paneel Glas: Satinato weiß

Drücker: GR 400S
 Rosette: RKN



E 4.840

Rahmen Farbe: KIEFER GRÜN FS
 Flügelfarbe: KIEFER GRÜN FS
 Paneel: 38mm KIEFER GRÜN FS

Drücker: GR 400S
 Rosette: RKN

E 4.860

Rahmen Farbe: SUMPF EICHE FS
 Flügelfarbe: SUMPF EICHE FS
 Paneel: 38mm SUMPF EICHE FS
 Paneel Glas: Melw MS280

Drücker: GR 188
 Rosette: RKN



E 4.870

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Flügelfarbe: 7016 FS
 Panel Glas: Sainato weiss
 Seitenteil Glas: Sainato weiss

Griff: GOK-CN45, L=1600 mm



E 4.870

Rahmen Farbe: 7021 FS
 Flügelfarbe: 7021 FS
 Panel Glas: Motiv MS.870
 Seitenteil Glas: Sainato weiss

Griff: GOK-CN45, L=1600 mm



E 4.875

Rahmen Farbe: 7021 FS
 Flügelfarbe: 7021 FS
 Panel: 38mm 7021 ES
 Seitenteil Glas: Sainato weiss

Griff: GOK-CN45, L=1600 mm



E 4.830

Rahmen Farbe: GREY 2500 Grey FS
 Flügelfarbe: GREY 2500 Grey FS
 Panel: 38mm 3005 FS
 Seitenteil Glas: Sainato weiss

Griff: GKV-SN90, L=2000 mm



E 4.831

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Flügelfarbe: 7016 FS
 Panel: 38mm 7016 FS
 Panel Glas: Motiv MS.831
 Seitenteil Glas: Motiv MS.831-H1

Griff: GKV-SN90, L=2000 mm



E 4.832

Rahmen Farbe: 7016 FS
 Flügelfarbe: 7016 FS
 Panel Glas: Sainato weiss
 Seitenteil Glas: Sainato weiss

Griff: GKV-SN90, L=2000 mm



E 4.850

Rahmen Farbe: DS7/3
 Flügelfarbe: DS7/3
 Paneele: 38mm EIC-E-BARIK
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GKV-SUCO-90, L=600 mm
 Fingerring: Fingerring R7 AM-100 integriert im Griff
 Briefkasten auf Kundenwunsch



Briefkasten auf Kundenwunsch



E 4.890

Rahmen Farbe: 7021 FS
 Flügelfarbe: 7021 FS
 Paneele: 38mm NUSSAUM FS
 Paneele Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GKV-KN-60 ZA.30, L=1200 mm



E 4.880

Rahmen Farbe: 9016 FS
 Flügelfarbe: 9016 FS
 Paneele: 38mm 9016 FS
 Paneele Glas: Satinato weiss
 Seitenteil Glas: Satinato weiss

Griff: GKV-ON-45, L=800 mm

VERGLASUNGEN

Glas Gruppe G0



Klar



Rosa weiss



Kathedral weiss

Glas Gruppe G1



Satinat weiss




Churchilla weiss



Silv weiss



ESG (Aufpreis)



3-Schicht
Wärmeschutzverglasung,
standardmäßig

Glas Gruppe G2



Mastercare weiss



Alcobusch weiss



SC_Bronze



SSS_Klar



VSG matt (Aufpreis)

Glas Gruppe G3



Mirras Licht weiss



PB_Dark Gray



MS



MP


MS
Satinato Glas mit Motiv (Linien nicht durchsichtig)



MP
Klarglas mit Motiv (Linien durchsichtig)




Farbgruppe 01
Farbgebung




Farbgruppe 02
Farbgebung



Farbgruppe 03
Farbgebung



Farbgruppe 04 / Holz Dekor
Farbgebung



Farbgruppe 05 / nach Anfrage
Farbgebung

atunagode prestige
Die Prestige-Serie ist nur am Türflügel möglich. Keine Applikationen und horizontale Befestigung sind möglich.



Alle Farben nach RAL Farbkarte



Bänder in RAL Farben auf Kundenwunsch möglich

GRIFFE


GOK-ON-90

LED




GPP-KN-90

LED




GKV-KN-90 ZA30

LED



GKV-SN-90

LED



GRIFFLÄNGEN

(800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2200, 2400 mm)

LED Griff mit LED-Beleuchtung als Option


GKV-SN-CPO-90

LED



GKV-KN-CPO-90 Z1

LED



Fingerscan auch hinten am Griff möglich.

GRIFFLÄNGEN

(800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm)

GRIFFE

VISION line

VOR-EX-90

FAL auf Kundenwunsch

VCL-EX-90

Hotzelexor auf Kundenwunsch

VCG-EX-90

ESG Glas Schwarz

LED



VSR-EX-90

FAL auf Kundenwunsch

VSL-EX-90

Hotzelexor auf Kundenwunsch

VSG-EX-90

ESG Glas Schwarz

LED



GRIFFLÄNGEN

(800, 900, 1150, 1550 mm)

VOR-CPO-90

FAL auf Kundenwunsch

VCL-CPO-90

Hotzelexor auf Kundenwunsch

VCG-CPO-90

ESG Glas Schwarz

LED



VSR-CPO-90

FAL auf Kundenwunsch

VSL-CPO-90

Hotzelexor auf Kundenwunsch

VSG-CPO-90

ESG Glas Schwarz

LED



GRIFFLÄNGEN

(800, 1000, 1550, 1800 mm)




VGR - H
 (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 mm)

Griffmulde
 nach RAL
 möglich



Griff mit LED
 Beleuchtung
 als Option




V-1 00 (220 mm)

V-1 00 (220 mm), 9005 FS

V-1 03 (430 mm)

V-1 03 (430 mm), 9005 FS



D-1001
 (700, 1000, 1200,
 1400, 1600, 1800 mm),
 Heizecker nach Wahl

GPP-FN-45
 (600, 800, 1000,
 1200, 1400, 1600,
 1800, 2000 mm)

GOK-ON-45
 (600, 800, 1000,
 1200, 1400, 1600,
 1800, 2000 mm)


GOK-KN-30
 gleitgriff nach
 Türmodell/-form

TÜRDRÜCKER

Clasic



T32 • Weiss
T33 • Edelstahl
T34 • Silber



T35 • Weiss
T36 • Silber
T37 • Edelstahl
T38 • Schoko
T39 • Gold
T40 • Schwarz



T30 • Weiss
T31 • Edelstahl

Premium



GR 14 C • Edelstahl



GR 400 S • Edelstahl



GR 402 S • Edelstahl



GR 68 • Edelstahl

ROSETTEN



TEO • Weiss
T51 • Silber
T52 • Edelstahl
T53 • Gold
T54 • Schoko
T57 • Schwarz



T55 • Weiss
T56 • Edelstahl



RKN • Edelstahl



RKN • Schwarz



ROC-30 • Edelstahl



ROC-30 • Schwarz

WETTERSCHENKEL



G-40mm



C-60mm



A-100mm LED

*Wetterschenkel nach Wahl: Edelstahl oder PAl

SICHERHEITSPROFILZYLINDER



K5 (5 x Schlüssell)



K55 - (Sicherheitskarte und 5-Schlüssel)



KLBB (Sicherheitskarte und 6-Schlüssel)

ZUBEHÖR



DTSEB Elektronischer Türspion im Türblatt



DTSEB Elektronischer Türspion im Griff



HAUSNUMMER
ALS
EDELSTAHL-
APPLIKATION

TÜRSCHLÜSSLER
BRIEFKASTEN
ANLAGE


VERRIEGELUNGEN



4-Punktverriegelung



AUTOMATIK
6-Punktverriegelung



AUTOMATIK
6-Punktverriegelung
mit Elektro-Motor



MF-GENIUS
6-Punktverriegelung
mit Elektro-Motor

- RC 5**
Sicherheitsklasse
- Automatisch Verriegeln
 - Multifunktions-Elektromotor
 - Aufstufen für schnelleren Übergang
 - Öffnung
 - mit Schlüssel
 - mit Zugangskontrolle
 - mit Sprechanlage

- RC 3**
Sicherheitsklasse
- Automatisch Verriegeln
 - Elektro-Motor
 - Öffnung
 - mit Schlüssel
 - mit Zugangskontrolle
 - mit Sprechanlage

- RC 3**
Sicherheitsklasse
- Automatisch Verriegeln
 - Öffnung
 - mit Drücker
 - mit Griff (und Schlüssel)

- RC 2**
Sicherheitsklasse
- Verriegelung mit Schlüssel
 - Öffnung
 - mit Schlüssel
 - mit Drücker
 - mit Griff (schnell Übergang)
 - Option:
 - Schneller Übergang

ZUGANGSKONTROLLE



**EL-FP
R7-BR4**

Biometrischer Zugang mit einem Fingerabdruck in Kombination mit Automatik 6-Punktverriegelung mit Elektro-Motor. Einfache Verwallung mit App auf Ihrem Smartphone bzw. Analog am Steuergerät. DIN-Netzteil zum Anschluss ist beigelegt. Kapazität von 500 Fingerabdrücken.



**EL-BN
R7-TP-SB**

Zugang mit beleuchteter Touch Codeseatur in Kombination mit Automatik 6-Punktverriegelung mit Elektro-Motor. DIN-Netzteil zum Anschluss ist beigelegt. Kapazität 100 Codes.



**EL-GFP
R7-IMX-100**

Biometrischer Zugang mit einem Fingerabdruck integriert im Griff in Kombination mit Automatik 6-Punktverriegelung mit Elektro-Motor. Einfache Verwallung mit App auf Ihrem Smartphone bzw. Analog am Steuergerät. DIN-Netzteil zum Anschluss ist beigelegt. Kapazität von 500 Fingerabdrücken.

