

---

# VINTAGE


---

ALTHOLZ HAUSTÜREN



*Haustüren für ein Sicheres und Warmes Zuhause*






**H401**  
 Türblatt außen Altholz Eiche quer, Typ 4E  
 Türblatt innen Eiche quer, Farbton E00  
 Rahmen innen & außen RAL7021  
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz  
 Innendrücker GE540 Edelstahl  
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz  
 Seitenteil ST01  
 Glas Seitenteil Satinato weiß



**H401**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3A  
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00  
 Außenrosette SZAP, Stoßgriff SD160 schwarz  
 Innendrücker GE504 Edelstahl  
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz




**H401**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche quer, Typ 2E  
 Türblatt und Rahmen innen Eiche quer, E00  
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz  
 Innendrücker GE540 Edelstahl  
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz




**H401**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3B  
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00  
 Außenrosette ZEP, Stoßgriff GQ150 Edelstahl  
 Innendrücker GE540 Edelstahl  
 EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl






**H402**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche, Typ 2E  
 Türblatt und Rahmen innen Eiche, Farbton E00  
 Drücker GSE1  
 Seitenteil ST01  
 Glas Seitenteil Satinato weiß



**H403**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche,  
 Typ 2E  
 Türblatt und Rahmen innen Eiche, E00  
 Drücker GSE1



**H404**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte  
 quer, Typ 3B  
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00  
 Glas Altdeutsch weiß, Glasgitter außen schwarz  
 Drücker GSE2  
 Wetterschenkel W7S schwarz




**H405**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte,  
 Typ 3A  
 Türblatt und Rahmen innen Fichte, F00  
 Drücker GSE1  
 Glas Altdeutsch weiß  
 Wetterschenkel W7S schwarz





Innenansicht



**H406**  
 Türblatt außen Altholz Eiche quer, Typ 2E  
 Türblatt, Seitenteil und Rahmen innen Eiche quer, Farbton E00  
 Rahmen außen ALU RAL7021  
 Außenrosette ZAR, Stoßgriff GS150 Edelstahl  
 Innendrücker GE540 Edelstahl  
 EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl  
 Seitenteil ST03 Vetro  
 Glas Seitenteil Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas



**H407**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche  
 Typ 4E  
 Türblatt und Rahmen innen Eiche, E00  
 Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas  
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz  
 Innendrücker GE540 Edelstahl  
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz



**H408**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3A  
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00  
 Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas  
 Außenrosette ZAR, Stoßgriff GQ55 Edelstahl  
 Innendrücker GE540 Edelstahl  
 EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl



**H409**  
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3B  
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, F00  
 Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas  
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz  
 Innendrücker GE540 Edelstahl  
 EAV Schloss mit Fingerprint AF schwarz





**Altholz Typ 3A Fichte**

Unterdach-Bretter, leicht gebürstet, leicht gedämpft und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



**Altholz Typ 3B Fichte**

Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



**Altholz Typ 2E Eiche**

Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



**Altholz Typ 4E Eiche**

Sonnenverbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.

*HINWEIS: Die Anordnung, Größe, Menge, Farbe der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation! Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich!*




**SD80** (80 cm)  
**SD160** (160 cm)

Edelstahl schwarz lackiert  
Profil 30 mm



**SQ80** (80 cm)  
**SQ160** (160 cm)



**Stoßgriff GR / GS / GQ**  
(32-180 cm)

Edelstahl matt F69  
Profil 30 mm



**GSE1**  
Schmiedeeisen  
Knopf versetzt, ohne ZA



**GSE2**  
Messing, schwarz satiniert  
Knopf versetzt, ohne ZA



**S604**  
Edelstahl schwarz lackiert

Optional: **GE504**  
Edelstahl matt F69



**GE540**  
Edelstahl matt F69

Optional: **S540**  
Edelstahl schwarz lackiert

Sonstiges Zubehör laut gültige Preisliste



#### STANDARD AUSFÜHRUNG:

<b>Holzart:</b>	Fichte oder Eiche (Lärche nur auf der Innenseite möglich)
<b>Türblatt:</b>	mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,93 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .
<b>Altholz Applikation:</b>	Türblatt außen überdeckt mit Altholz Aufdopplung ca. 19 mm. Optional: Blendrahmen außen mit Altholz furniert. Hinweis: Türblatt- und Blendrahmenfalz aus Standard-Holz.
<b>Rahmenaußenmaße:</b>	Breite 950 - 1150 mm, Höhe 2000 - 2300 mm OKFF Sondermaße nach Anfrage
<b>Türblatt-Stärke:</b>	68 mm + Altholz Aufdopplung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
<b>Rahmen-Stärke:</b>	68 mm
<b>Verglasung:</b>	3-fach-ISO-Wärmeschutzglas, Glasgruppe 1, $U_g=0,7 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ , TGI schwarz Abstandshalter (Sicherheitsglas gegen Aufpreis). Modell H407, H408, H409 Parsol grau mit Email schwarz, beideseitig ESG 6mm
<b>Bänder:</b>	3 Stück, dreidimensional verstellbar, $\varnothing 20 \text{ mm}$ , silberfarbig
<b>Schloss / Verriegelung:</b>	3-fach M2 mit 2 Haken, DIN 92/10 mm
<b>Wetterschenkel:</b>	ohne (optional W7 Edelstahl oder W7B schwarz lackiert)
<b>Bodenschiene:</b>	thermisch getrennt TB75, inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil
<b>Farbe außen:</b>	roh, unbehandelt Optional: Blendrahmen deckend lackiert nach RAL Farbkarte (Aufpreis)
<b>Farbe innen:</b>	einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte
<b>Beschlag:</b>	Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln (N+G) im Preis inbegriffen. Sichtbare Beschläge gegen Aufpreis (Drücker, Stoßgriff, Rosetten, Fingerscan, Gitter,...)
<b>UD-Wert:</b>	ab $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ; ohne Glasausschnitt, Außenmaß 1100 x 2200 mm, Fichte



#### SONDER AUSFÜHRUNG - BLENDRAHMEN AUßEN MIT ALU-PROFIL ÜBERDECKT:

<b>Altholz Applikation:</b>	Türblatt außen überdeckt mit Altholz Aufdopplung ca. 19 mm. Hinweis: Türblatt- und Blendrahmenfalz aus standard-Holz
<b>Alu-Blendrahmen:</b>	Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt
<b>Türblatt-Stärke:</b>	68 mm + Altholz Aufdopplung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
<b>Rahmen-Stärke:</b>	68 mm + Alu-Profil 14 mm (Gesamtstärke ca. 82 mm)
<b>Bodenschiene:</b>	thermisch getrennt TB90, inklusive selbstabsenkbares Dichtprofil
<b>Farbe Holz außen:</b>	roh, unbehandelt
<b>Farbe Holz innen:</b>	einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte
<b>Farbe Alu außen:</b>	Alu-Profil nach RAL-Farbkarte, Farbgruppe 1,2
<b>UD-Wert:</b>	ab $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ; ohne Glasausschnitt, Außenmaß 1100 x 2200 mm, Fichte

**WICHTIGE HINWEIS:** Altholz Aufdopplung nur außen möglich!